

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE

Švábky 2 • 180 00 Praha 8 • Česká republika

Tel./Fax: +420 284 823 348 • Mobil: +420 602 370 591

E-mail: info@vorel-praha.cz • www.vorel-praha.cz

Elektrocentrály Belle/Altrad

Elektrocentrály Belle/Altrad vybavené osvědčenými motory Honda poslouží všude tam, kde není přívod napětí ze sítě. Firma Belle/Altrad je známa jako výrobce spolehlivé stavební techniky nejen u nás, ale po celém světě. Velký výběr výkonů a provedení (s normální nádrží, velkou nádrží), systém AVR, který zajistí rovnoměrný přívod napětí bez výkyvů (nutné např. pro napájení počítačů, hudební nebo jiné techniky citlivé na výkyvy napětí).



Jednofázové (230 V)

MODEL	ABG 3000	ABG 4200	ABG 5000	ABG 6200	ABG 6200T
Motor	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Výkon motoru (HP)	6,5	9,0	13,0	13,0	13,0
Výkon alternátoru (kW)	2,7	3,8	4,5	5,6	5,6
Max. výkon alternátoru (kW)	3,0	4,2	5,0	6,2	6,2
Regulace napětí	kapacitní	kapacitní	kapacitní	kapacitní	kapacitní
Startování	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční
Palivo	Natural 95	Natural 95	Natural 95	Natural 95	Natural 95
Obsah nádrže (litr)	3,0	3,0	5,0	5,0	26
Hladina hluku (dBA)	93	96	97	97	97
Výstupní napětí (V)	230	230	230	230	230
Jmenovitý proud (A)	11,7 1~	16,5 1~	19,6 1~	24,3 1~	24,3 1~
Počet zásuvek	2×230 V	2×230 V	2×230 V	2×230 V	2×230 V
Rozměry (cm)	55×41×42	65×47×51	78×57×60	80×60×62	80×60×62
Váha (kg)	38	56	62	70	94

Elektrocentrály Belle/Altrad

Třífázové (400/230 V)

MODEL	ABGT 7700	ABGT 7700T	ABGT 10500
Motor	Honda GX390	Honda GX390	B&S VANGUARD
Výkon motoru (HP)	13,0	13,0	16,0
Výkon alternátoru (kW)	5,6/2,0	5,6/2,0	7,6/2,6
Max. výkon alternátoru (kW)	6,1/2,2	6,1/2,2	8,4/2,8
Regulace napětí	kompaudní	kompaudní	kompaudní
Startování	Ruční	Ruční	Ruční
Palivo	Natural 95	Natural 95	Natural 95
Obsah nádrže (litr)	5,0	26,0	7,0
Hladina hluku (dBA)	97	97	97
Výstupní napětí (V)	230 V/400 V	230 V/400 V	230 V/400 V
Jmenovitý proud (A)	10,1 1~ 17,3 3~	10,1 1~ 17,3 3~	13,8 1~ 24,3 3~
Počet zásuvek	1×230 V 1×400 V	1×230 V 1×400 V	1×230 V 1×400 V
Rozměry (cm)	82×62×65	82×62×65	95×70×75
Váha (kg)	79	93	94



ABGT 7700 T



BELLE
LIGHT
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

Elektrocentrály Belle/Altrad

Centrály s AVR – automatická regulace napětí

MODEL	ABG 2700R	ABG 4200R	ABG 6200R	ABGT 7700R	ABGT 10200R
Motor	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390	B&S VANGUARD
Výkon motoru (HP)	2,5	3,8	13,0	13,0	16,0
Výkon alternátoru (kW)	2,7	4,2	5,6	5,6/2,0	7,6/2,6
Max. výkon alternátoru (kW)	3,0	4,2	6,2	6,1/2,2	8,4/2,8
Regulace napětí	kapacitní	kapacitní	kapacitní	kompaudní	kompaudní
Startování	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční
Palivo	Natural 95	Natural 95	Natural 95	Natural 95	Natural 95
Obsah nádrže (litr)	3,0	3,0	5,0	5,0	7,0
Hladina hluku (dBA)	93	96	97	97	97
Výstupní napětí (V)	230	230	230	230/400	230/400
Jmenovitý proud (A)	10,9 1~	16,5 1~	24,3 1~	10,1 1~ 17,3 3~	13,8 1~ 24,3 3~
Počet zásuvek	2×230 V	2×230 V	2×230 V	2×230 V 1×400 V	2×230 V 1×400 V
Rozměry (cm)	55×41×42	65×47×51	80×60×62	78×57×60	80×60×62
Váha (kg)	39	59	71	75	91



ABGT 10200R

Elektrocentrály Belle/Altrad

Elektrocentrála se svářečkou Belle

Model		ABGW 220
Motor		Honda GX390
Výkon motoru	(HP)	13,0
Výkon alternátoru	(kW)	5,5/2,0
Max. výkon alternátoru	(kW)	5,8/2,0
Regulace napětí		kompandní
Startování		Ruční
Palivo		Natural 95
Obsah nádrže	(litr)	5,0
Hladina hluku	(dBA)	97
Výstupní napětí	(V)	230/400
Jmenovitý proud	(A)	9,4 1~ 18,4 3~
Počet zásuvek		1×230 V 1×400 V
Rozměry	(cm)	78×57×60
Váha	(kg)	92



ABGW 220

Naše nabídka

Kompletní nabídka profesionálních strojů a nářadí **Altrad/Belle** pro míchání, betonáž, hutnění, bourání, pokládku dlažby, transport a další stavební a konstrukční práce.

