

Prodej • servis • půjčovna **VOREL®**

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE

Švábky 2, 180 00 Praha 8

TEL. +420 284 823 348, Mobil: +420 602 370 591

E-mail: info@vorel-praha.cz

www.vorel-praha.cz

Míchačka na maltu a beton Belle MINI 150



Míchačky Belle patří k nejoblíbenějším míchačkám na našem trhu. MINI 150, „Rolls-Royce“ mezi míchačkami splňuje ty nejnáročnější požadavky. Jako jedna z mála míchaček má olejovou převodovku, čímž odpadá více či méně častá výměna ozubeného převodu jako u klasických míchaček. Její silný materiál a robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost.

Samozřejmostí je motor na 230V. Pokud nastane situace, že nemáte možnost připojení na elektřinu, dodáváme tuto míchačku i s benzínovým motorem Honda. Velmi snadno se převáží, lze ji naložit do jakéhokoliv osobního auta v provedení kombi.

Svémi kvalitními výrobky je Belle Group známa nejenom u nás, ale po celém světě.

Přednosti:

- Olejová převodovka
- Velmi tichý chod
- Silný materiál
- Snadná manipulace (bez jakéhokoli povolování šroubů ji lze rozložit na více částí)
- Vhodná pro nejtěžší nasazení (půjčovny)
- Možnost benzínového motoru Honda
- Velká kola pro převoz po stavbě

Technické údaje:

MODEL		MINI 150	MINI 150 - HONDA
Objem bubnu	(litr)	136	136
Objem hotové směsi	(litr)	90	90
Otáčky bubnu	(ot./min.)	24	24
Motor	(V/Hz)	230/50	4takt Honda GX120
Příkon motoru	(W)	750	2,5HP
Rozměry se stojanem	(cm)	143x122x105	142x122x105
Váha vč. stojanu	(kg)	73	75

Stavební míchačky na maltu a beton Belle řady BWE

Míchačky Belle řady BWE jsou určeny pro kapitány stavebního průmyslu. Jejich robustní a masivní konstrukce zaručuje dlouhou životnost. Možnost výběrů motorů jak na 230V, tak na 400V.

Přednosti:

- Masivní litinový ozubený věnec a pastorek
- Ocelová kola s gumovou obručí
- Masivní lisovaná spodní část bubnu (celokov, ne plech)
- Zpřevodované vyklápění bubnu 1:4



Tecnické údaje:

MODEL	BWE 150	BWE 200	BWE 250
Objem bubnu (litr)	300	350	400
Objem hotové směsi (litr)	150	200	250
Otáčky bubnu (ot./min.)	25	25	25
Motor (V/Hz)	230/400/50	230/400/50	230/400/50
Příkon motoru (kW)	1,5/1,1	1,5/1,1	2,2/1,5
Rozměry (cm)	150x100x190	150x100x195	160x120x200
Váha (kg)	185	190	240

Stavební míchačky na maltu a beton Belle řady Superior

Míchačky Belle řady Superior jsou určeny pro kapitány stavebního průmyslu. Jejich konstrukce vychází z modelů BWE. Jejich robustní a masivní konstrukce zaručuje dlouhou životnost. Možnost výběrů motorů jak na 230V, tak na 400V. Snadná přeprava po stavbě pomocí 4 nafukovacích kol.

Přednosti:

- Masivní litinový ozubený věnec a pastorek
- 4 nafukovací kola s možností přesunu po stavbě pomocí auta
- Odnímatelná tažná oj
- Masivní lisovaná spodní část bubnu (celokov, ne plech)
- Vyklápění pomocí nožní brzdy
- Zpřevodované vyklápění bubnu 1:4
- brzda pojezdového kola



Technické údaje:

MODEL		Superior 300	Superior 350
Objem bubnu	(litr)	440	470
Objem hotové směsi	(litr)	300	350
Otáčky bubnu	(ot./min.)	25	25
Motor	(V/Hz)	230/400/50	230/400/50
Příkon motoru	(kW)	1,5/2,2	1,5/2,2
Rozměry	(cm)	160x115x177	166x115x177
Váha	(kg)	255	260

Stavební míchačky Belle/Altrad

Stavební míchačky BELLE-Altrad, vybavené litinovým ozubeným věncem a pastorkem. Motor je nadvojmo odizolovaný. Krytí ozubeného věnce v místě pastorku a u hřídele ovládacího kola. Robustní a stabilní konstrukce. Míchačky 130L, 165L, 180L jsou dodávány v kartonu v demontovaném stavu a jsou určeny pro lehčí nasazení.

Přednosti:

- Litinový ozubený věnec a pastorek
- Snadná manipulace
- Vyklápění pomocí nožní brzdy



Technické údaje:

MODEL		130L	165L	180L
Objem bubnu	(litr)	130	165	180
Objem hotové směsi	(litr)	90	135	150
Otáčky bubnu	(ot./min.)			
Motor	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Příkon motoru	(W)	0,55	0,8	0,9
Rozměry	(cm)	150x140x65	150x140x70	165x140x75
Váha	(kg)	70	72	74

Míchadla stavebních směsí

Míchadla stavebních směsí Belle Vám spolehlivě namíchají suché směsi, lepicí hmoty, praskyřičné směsi, sádku atd., které v normální míchačce nemícháte.

Přednosti:

- Silné motory
- Robustní převodovka
- Tichý chod
- Kolečka pro převoz na stavbě (TUBMIX 50)
- Vhodná pro nejtěžší nasazení (půjčovny)
- 2 rychlosti otáček (Promix)
- Míchací metla je v ceně

Technické údaje:

MODEL		Promix 1200	Promix 1600
Motor	(V/Hz)	230/50	230/50
Příkon motoru	(W)	1200	1600
Uchyt metly		M14	M14
Průměr metly	(mm)	140	160
Otáčky	(ot./min.)	76-578	153-670
Váha	(kg)	7	7,8



Technické údaje:

MODEL		Tubmix 50
Motor	(V/Hz)	230/50
Příkon motoru	(W)	1200
Objem nádoby	(litr)	50
Otáčky	(ot./min.)	55
Váha	(kg)	25

