

Prodej • servis • půjčovna VOREL®


VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE

Švábky 2 • 180 00 Praha 8 • Česká republika

Tel./Fax: +420 284 823 348 • Mobil: +420 602 370 591

E-mail: info@vorel-praha.cz • www.vorel-praha.cz

Profesionální pojízdné hliníkové lešení



UTS SALES AND REPAIRS

Průmyslové pojízdné hliníkové lešení

Pojízdné hliníkové věže UTS vyráběné ve Velké Británii splňují ty nejvyšší požadavky na kvalitu, životnost a obsluhu. Robustní rámy z trubkových profilů průměr 50 mm, systém zajištění cik/cak (pro montáž není třeba žádné nářadí), robustní kola se šroubovicí pro pohodlný přesun a vyrovnaní lešení na nerovném povrchu. Všechny sestavy splňují a jsou certifikovány BSI (Britský institut pro normalizaci), Kitemark (KM617169), HSE (Zdravotní a bezpečnostní nařízení) a jsou vyráběny s certifikátem ISO 9001:2008.

UTS pojízdné věže jsou adaptibilní i s jinými výrobci jako je např. Boss, Eiger.

Průmyslová řada pojízdného lešení

- možnost sestav v 23 výškách od 1,2 m až 12,2 m
- možnost uložení podlažek po 0,5 m
- rámy v šířce 850 a 1450 mm a výšce 1, 1,5 a 2 m
- nosnost podlažek 275 kg
- délka podlažek 1,8 a 2,5 m
- barevné označení vzpěr pro snadnější montáž
- plovoucí čepy rámu pro snadnou montáž
- ohrádka pro rychlou a snadnou montáž
- plně svařovaný žebřík zabudovaný do rámu
- pojezdová kola s dvojitým zámkem nebo pevné patky
- nosnost každého kola je certifikována na 700 kg
- 5ti letá záruka na výrobní vady



Pojezdové kolo se šroubovicí



Pevná patka se šroubovicí

Rozkládací věž

- vyráběna z hliníkových trubek o průměru 50 mm
- snadné skladování a přeprava
- projde standardními dveřmi (šířka 77,5 cm)
- rozteč příček rámu 250 mm
- základní díl je skládací jako harmonika
- nosnost podlažky 275 kg (stejná jako u průmyslové věže)
- barevné označení vzpěr pro snadnější montáž
- ohrádka pro rychlou a snadnou montáž
- max. výška podlažky 6 m (pracovních 8 m)
- snadný převoz ve většině pickupů nebo dodávek
- kola se zámkem
- nastavitelné kola se šroubovicí za příplatek
- plovoucí čepy rámu pro snadnou montáž
- 5ti letá záruka na výrobní vady




Ohrádka



Stabilizátor

Schodišťová věž

- vyráběna z hliníkových trubek o průměru 50 mm
- snadné skladování a přeprava
- ideální pro těsné prostory a na schodech
- rozteč příček rámu 250 mm
- vyjímatelný žebřík z rámu pro snadnější vstup do věže
- nosnost podlážky 275 kg (stejná jako u průmyslové věže)
- barevné označení vzpěr pro snadnější montáž
- ohrádka pro rychlou a snadnou montáž
- podlážka délka 1,5 m a šířka 60 cm
- celková šířka věže 76 cm
- snadný převoz ve většině pickupů nebo dodávek
- kola se zámkem
- nastavitelné kola se šroubovicí nebo pevné patky
- plovoucí čepy rámu pro snadnou montáž
- 5ti letá záruka na výrobní vady



Věž „One man show“

Snadná a rychlá montáž a demontáž jednou osobou.

- vyráběna z hliníkových trubek o průměru 50 mm
- snadné skladování a přeprava (změní se v jednoduše ovladatelný vozík)
- rozteč příček rámu 250 mm
- max. pracovní výška 6 m
- nosnost podlážky 275 kg (stejná jako u průmyslové věže)
- barevné označení vzpěr pro snadnější montáž
- ohrádka pro rychlou a snadnou montáž
- podlážka délka 1,3 m a šířka 60 cm
- celková šířka věže 76 cm
- snadný převoz ve většině pickupů nebo dodávek
- kola se zámek
- všechny rámy jsou stejné velikosti pro snadnou montáž
- plovoucí čepy rámu pro snadnou montáž
- 5ti letá záruka na výrobní vady
- stačí 15 minut na sestavení
- Dodává se va 4 výškách podlážky: 1,1 m, 2,1 m, 3,1 m, 4,1 m.



Certifikáty kvality



Kitemark™ Certificate



This is to certify that:

UTS Sales & Repairs Ltd
Oar Farm Barn
Oar Farm
Brooke Lane
Herne Bay
CT6 6TT
United Kingdom

Holds Certificate Number:

KM 617169

In respect of:

BS EN 1004

Mobile access and working towers made of prefabricated materials

This issues the right and licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the "Conditions"). All defined terms in this Certificate shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Certificate provided at or from the above address.

For and on behalf of BSI:

Gary Fenton, Global Product Certification Director

First Issued: 11/12/2014

Latest Issue: 16/02/2016



Page: 1 of 3

...making excellence a habit.

This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom and should be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +44 (0) 845 080 9000. An electronic certificate can be authenticated [online](#).

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7505321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.

UTS SALES AND REPAIRS

P d j • er 's • p ° jčo na **VOREL®**

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE

Švábky 2 • 180 00 Praha 8 • Česká republika

Tel./Fax: +420 284 823 348 • Mobil: +420 602 370 591

E-mail: info@vorel-praha.cz • www.vorel-praha.cz